

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель Главы администрации
МО «Буйнакский район»
Б.Т.Темирханов
/фамилия, инициалы/

«____» 20____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующая МКДОУ «Радуга»
с.Н-Казанище
Д.М.Чопалаева
/фамилия, инициалы/

«____» 20____ г.

«СОГЛАСОВАНО»

МКУ «Управление образования»
Буйнакского района»
З.М.Залимханов
/фамилия, инициалы/

«____» 20____ г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела в г.Буйнакске
УФСБ России по РД
О.Д.Чанаханов
/фамилия, инициалы/

«____» 20____ г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОМВД России
по Буйнакскому району
З.У.Яхъяев
/фамилия, инициалы/

«____» 20____ г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Буйнакского гарнизона
пожарной охраны МЧС России по РД
У.А.Дагиров
/фамилия, инициалы/

«____» 20____ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
(антитеррористической защищенности)

*Муниципального казенного дошкольного
общеобразовательного учреждения «Радуга» с.Н-Казанище*

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общая характеристика объекта

II. Анализ уязвимости производственно-технологического процесса и выявление критических элементов объекта

1. Перечень потенциально-опасных элементов объекта
2. Сведения об опасных веществах и материалах
3. Перечень возможных критических ситуаций
4. Обязанности руководителя

III. Организация охраны и защиты объекта

1. Силы охраны
2. Инженерно-технические средства охраны

IV. Оценка достаточности уровня защищённости ДОУ

V. Мероприятия по усилению антитеррористической защищённости ДОУ

1. Первоочередные, неотложные мероприятия
2. Долгосрочные мероприятия, требующие значительных финансовых затрат

VI. Сведения об обследованиях состояния антитеррористической защищённости объекта

VII. Ситуационные планы

1. План эвакуации на случай пожара в МКДОУ «Радуга»
2. Список руководящего состава объекта

VIII. Выводы

IX. Приложения к паспорту безопасности образовательного учреждения

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Наименование показателя	Значение показателя
1. Полное и сокращенное наименование организации	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Радуга» общеразвивающего вида
2. Полный почтовый адрес, телефон, факс и телетайп организации, ФИО руководителей	368205, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Н-Казанище Заведующий: Чопалаева Джахбат Магомедовна, т. 8(928) 962-38-21
3. Краткий перечень основных направлений деятельности организаций, связанных с эксплуатацией объекта	осуществление образовательного процесса по направлению дошкольное образование
3.1 Категория предприятия	образовательное учреждение
3.2 Название документа, подтверждающего данную категорию (см. приложение): 3.2.1 Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	серия 20 №001159537 МРИ ФНС №7 по РД от 18.05.2012г. (см. приложение)
3.2.2 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	основной государственный регистрационный номер 1020500713562 (см. приложение)
3.2.3 Лицензия	№ 8163 от 10.06.2015 г. (см. приложение)
3.2.4 Декларация пожарной безопасности	№ 37 от 01.04.2015 г. (см.приложение)
4. Сведения о размерах территории, санитарно-защитных и/или охранных зонах: 4.1 Площадь объекта, м ² ;	общая – 417,3 полезная – 411,0 417,3 кв. жилой квартал
4.2 Площадь земельного участка, м ² ; 4.3 Краткая характеристика местности в районе расположения объекта (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту)	
5. Сведения о персонале: 5.1 Общая численность, чел.;	персонал – 20 воспитанники – 70
5.2 Наибольшая работающая смена, чел.	
5.3 Подготовленность работников	Подготовленность преподавателей и других категорий сотрудников к действиям в ЧС удовлетворительная.
5.4 Особенности контингента работников	Из числа персонала лиц, имеющих

	неврологические заболевания, алкогольную и наркологическую зависимость, отклонения в поведении нет.
5.5 Особенности контингента обучающихся, воспитанников.	Российское гражданство имеют 20 человек, гражданство других государств никто не имеет. Российское гражданство имеют 70 воспитанников, гражданство других государств никто не имеет.
6. Износ производственных фондов, %.	

II. АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫЯВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА

1. Перечень потенциально-опасных элементов объекта

№	Наименование технологических процессов	Наименование элемента объекта (цех, участок, установка, линия)	Количество работающих, чел.	Характер возможной аварийной ситуации
1	Учебно-воспитательный процесс	3 группы	70	Диверсионно-террористическая акция

2. Сведения об опасных веществах и материалах (ОВМ)

Пожаро-взрывоопасные вещества и материалы	не имеется
Химически и биологически опасные	не имеется
Токсичные, наркотические, психотропные вещества	не имеется

3. Перечень возможных критических ситуаций:

a) Применение взрывчатых веществ (ВВ)

При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление.

б) Пожар

При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро.

Немедленно начать эвакуацию детей и работников, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного расчета.

в) Применение отравляющих веществ (ОВ):

При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

г) Захват заложников

а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности надо уходить.

б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание образовательного учреждения и без паники. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность воспитанников и работников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за их жизнь и здоровье.

4. Обязанности руководителя образовательного учреждения:

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета:

1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам территориальных органов ФСБ, МВД (тел. 02), МЧС.

2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания работникам с детьми находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление.

3. Осуществить эвакуацию людей (воспитанников и работников) согласно имеющемуся плану.

4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.

5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации.

6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний.

При поступлении угрозы по телефону:

1. Не оставлять без внимания ни один подобный сигнал. Обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы.

2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут:

- проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера;

- оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и звукозаписывающей аппаратурой.

При поступлении угрозы в письменной форме:

1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения правил обращения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, записанной на дискету, аудио- и видеопленку).
2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передачи полученных материалов в правоохранительные органы.

При захвате учащихся и работников в заложники:

1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.
2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе.
3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи.
4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помочь в получении интересующей их информации.
5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА

1. Силы охраны

Охрана и защита объекта производится штатными сотрудниками дошкольного учреждения: в ночное время и в выходные и праздничные дни один сторож, охраняющий территорию и здание детского сада.

Наименование показателя	Значение показателя
Наличие совместных (с ОВД и другими организациями) планов действий личного состава и администрации объекта при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических угроз, стихийных бедствий и др.; периодичность проверки совместных тренировок и учений; наличие оперативного штаба и специальных формирований, в том числе из штата предприятия.	Совместных с ОВД планов не имеется. Приказ по детскому саду от 02.09.2015 г. № 1 «Об утверждении Плана охраны и обороны объекта на случай террористических актов»

2. Инженерно – технические средства охраны

Наименование показателя	Значение показателя
1. Общая протяженность períметра запретной зоны, подлежащих ограждению, м.	417,3
2. Содержание ограждения (характеристика ограждений, тип, вид, протяженность каждого участка (в м.).)	Каменный забор, заштукатурен
3. Оценка физического состояния заграждений (хорошее, удовлетворительное, требует ремонта)	Частично требует ремонта
4. Наличие или возможность создания зоны отчуждения около основного заграждения, ширина (м)	нет возможности

5. Охранное освещение охраняемой территории и периметра запретной зоны (наличие, краткая характеристика).	уличное освещение и освещение аварийных выходов
6. Охранная сигнализация ограждения (наименование ограждения, суммарная протяженность (м.), тип, количество приборов периметральной сигнализации).	не имеется
7. Количество лучей сигнализации. 7.1 Количество лучей охранной сигнализации. 7.2 Количество лучей пожарной сигнализации. 7.3 Количество лучей совмещенной охранно-пожарной сигнализации. 7.4 Количество кнопок тревожной сигнализации (куда выведены). 7.5 Наличие средств радиосвязи (количество постов, оборудованных радиосвязью, тип, количество радиостанций). 7.6 Наличие средств телефонной связи (количество постов, оборудованных телефонной связью). 7.7 Наличие средств видеонаблюдения (тип, количество видеокамер, контролируемые зоны).	не имеется 53, «СТРЕЛЕЦ» мониторинг не совмещены не имеется не имеется - не имеется
8. Виды инженерных коммуникаций, пересекающих периметр (теплотрассы, ЛЭП, каналы, колодцы, люки, шахты и т.д.), их расположение на плане.	подземный ввод водопровода, 1 канализационных колодцев
12. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств противопожарной защиты (кто обслуживает).	пожарная сигнализация – Исаева Айбаткызы
13. Пожарная безопасность: 13.1 Наличие нештатного пожарного отряда (дата и № приказа, количество человек, наличие боевого предписания). 13.2 Наличие договора на обеспечение пожарной безопасности. 13.3 Наличие сил и средств, обеспечивающих взрывобезопасность и химическую безопасность (штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования, технические средства, порядок действия в соответствии с ПЛАСС и т.д.).	Добровольная пожарная дружины из числа сотрудников ДОУ Приказ 02.09.2015г. № 2, (см. приложение) Не имеется Добровольная пожарная дружины из числа сотрудников ДОУ

**IV. ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ УРОВНЯ ЗАЩИЩЁННОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ЕЕ СПОСОБНОСТИ ПРОТИВОСТОЯТЬ
ПОПЫТКАМ ПРОНИКНОВЕНИЯ В ДОУ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ, ГРУППЫ ЛИЦ,
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ТЕРРОРИСТАМ.**

Оценка даётся представителями УФСБ и УВД, обслуживающими данную территорию

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСИЛЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ДОУ

5.1 Первоочередные, неотложные мероприятия:

- совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности;
- включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»;
- начальнику штаба ГО: планирование и проведение занятий по вопросам противодействия терроризму с воспитанниками и сотрудниками ДОУ в рамках образовательной области «Безопасность»;
- начальнику штаба ГО: планирование и проведение командно-штабных учений с администрацией ДОУ, должностными лицами ГО и тренировок с воспитанниками по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта;
- завхозу: содержание в порядке подвальных, подсобных помещений и запасных выходов из учреждения, которые должны быть закрыты;
- воспитателям прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала прихода детей с целью проверки состояния территории на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов;
- содержание входных дверей с окончания привода детей и до прихода родителей в закрытом состоянии;
- постоянное поддержание взаимодействия с местными органами ФСБ, МВД.

5.2 Долгосрочные мероприятия, требующие значительных финансовых затрат:

- налаживание пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию и в здание ДОУ;
- постоянное присутствие охранника в здании ДОУ;
- усиление охраны уязвимых сооружений ДОУ, оборудование устройствами обнаружения;
- оборудование входной калитки турникетом и авто - закрывающимися средствами;
- оборудование помещения для охраны;
- оборудование помещения современными средствами связи;
- установка современной системы видеонаблюдения.

VI. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСЛЕДОВАНИЯХ СОСТОЯНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

Проверка здания и территории на предмет антитеррористической защищённости проводятся ежемесячно комиссией, в соответствии с графиком:

№ п/п	Дата обследования	Наименование мероприятия по обследованию	Результаты обследования
1.			
2.			
3.			
4.			

VII. СИТУАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ

1. План эвакуации на случай пожара в МКДОУ «Радуга»

Действия	Порядок и последовательность действий	Фамилии исполнителей
1	2	3
1. Сообщение о пожаре и подготовка эвакуации	<p>При обнаружении пожара, загорания или задымления:</p> <ul style="list-style-type: none"> Позвонить в пожарную часть по телефону 01, немедленно дать сигнал для местной добровольной пожарной дружины. Проводимые с детьми занятия прекратить (осторожно, под каким-либо предлогом, во избежание паники). 	Чопалаева Д.М. Исаева А.А. Джанбекова Б. Исаева З.
2. Эвакуация людей из горящих помещений, где есть угроза распространения огня или дыма	<p>В случае прямой угрозы жизни людей, немедленно, не ожидая указаний приступить к их эвакуации, используя все имеющиеся пути (свободные от дыма) и возможные способы. Дети выносятся или выводятся наружу через не задымлённые проходы и выходы.</p> <p>Эвакуация детей из помещений, которым нет опасности быстрого задымления или быстрого распространения огня, но расположенных в горящем здании, производится по указанию руководителя учреждения или лица, его заменяющего.</p>	Чопалаева Д.М. Гаджиева У. Хамаева Х. Амирханова Д. Даидова Х. Джанбекова Б. Агарагимова У. Басирова Н. Багавутдинова П.
3. Порядок эвакуации различных вариантах	<p><i>Вариант №1:</i></p> <p>При возникновении пожара в одной из комнат 1-го этажа, расположенных в правом крыле здания:</p> <ul style="list-style-type: none"> Воспитанники из групп 1-го этажа правого крыла корпуса эвакуируются во двор через запасной выход по наружной лестнице, а если коридор не задымлён – через центральную маршевую лестницу наружу. Воспитанники групп с 1-го этажа правого корпуса эвакуируются наружу через запасной выход в правом торце здания, а если коридор не задымлён – через вестибюль и центральный выход из здания. Воспитанники групп левого крыла корпуса и центрального, в случае отсутствия прямой угрозы, подготавливаются к эвакуации, которая проводится по основным и запасным выходам этого крыла здания. 	Воспитатели (находящиеся в данное время в той или иной группе): Чопалаева Д.М. Гаджиева У. Хамаева Х. Амирханова Д. Даидова Х. Джанбекова Б. Агарагимова У. Басирова Н. Багавутдинова П.
4. Сверка списочного состава с фактическим наличием детей.	Все эвакуируемые пересчитываются и сверяются со списком. Оказывается первая медицинская помощь.	Чопалаева Д.М. Воспитатели всех групп
5. Тушение возникшего пожара (загорания) обслуживающим персоналом	Тушение пожара (загорания) организуется и производится немедленно с момента его обнаружения: имеющимися средствами (огнетушителями, песком, покрывалами и т.д.) Эвакуация документов и ценного имущества.	Завхоз Младшие воспитатели (после эвакуации детей) Работники пищеблока

2. Общий графический план объекта с привязкой к местности (с указанием рубежей оцепления, блокирования, мест размещения пожарных расчётов и автомобилей «скорой помощи») (см. Приложения)

3. Схема подъездных путей, ведущих к объекту (см. Приложения)

4. Список руководящего состава объекта

ФИО сотрудника	Должность	Телефоны		
		Рабочий	Домашний	Сотовый
Чопалаева Джахбат Магомедовна	Заведующий МКДОУ			8(928) 962-38-21
Исаева Айбаткызы А.	Завхоз			8(928) 539-03-15
Ахмедова Зайнап А.	Медсестра			8(938) 206-16-52
Джанбекова Барият Агамутиновна	Методист			8(928) 672-85-07

VIII. ВЫВОДЫ

1. Объект находится в сфере ведения (указывается федеральный орган исполнительной власти)	Администрации Буйнакского муниципального района в лице Управления образованием
2. Выполнение требований по охране объекта и защите его элементов	Выполняются по мере возможности
3. Соответствие критических элементов объекта требуемому уровню защищенности	Соответствуют частично
4. Достаточность сил и средств для выполнения мероприятий по физической защите и антитеррористической защищенности объекта	Не достаточно
5. Необходимые дополнительные мероприятия и рекомендации по совершенствованию системы физической защиты и антитеррористической защищенности объекта	Разъяснительные беседы, инструктажи, тренинги

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Копии правоустанавливающих документов.
2. Документы по организации повседневной деятельности ДОУ (инструкции).
3. Акты эвакуации детей о сотрудников на случай пожара.
4. График и акты обследования здания на антитеррористическую защищённость.
5. Антитеррористическая программа.

Сведения о разработчиках паспорта АТЗ

Заведующий МКДОУ «Радуга»

Чопалаева Д.М.

Инспектор по охране труда

(ф.и.о.)

Дата завершения разработки (обновлений) _____
